

2024



Société CHAMORIN, entreprise familiale Française fondée en 1980 par Marie-Thérèse et Henri CHAMORIN.

Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits d'aménagement extérieur et de produits de bâtiment.

Distribution sur le territoire national & exclusivement aux professionnels :  
Négoce Matériaux - Jardineries - Moyennes et Grandes surfaces de Bricolage - Moyennes et Grandes Surfaces Alimentaires (rayon jardin).

Bureaux, entrepôts et sites de stockage de plus de 20 000 m<sup>2</sup> implantés à Saint-Estève dans les Pyrénées-Orientales - 66.



VISITEZ NOTRE SITE  
INTERNET :  
[www.chamorin.fr](http://www.chamorin.fr)



*Pour nous suivre tout au long du catalogue, voici quelques repères :*



Garantie fabricant



Gamme propre Chamorin



Fabrication française





## P.6 Gamme MINÉRAL

- P. 12 Graviers concassés
- P. 20 Graviers roulés
- P. 22 Galets
- P. 27 Gabions / Roches
- P. 28 Paillage



## P.34 Gamme DÉCORATION EXTÉRIEURE

- P. 36 Pas japonais / Traverses
- P. 44 Statues / Objet déco
- P. 60 Décoration métal / Matière recyclée / Cocotier
- P. 66 Animaux
- P. 74 Fontaines



## P.78 Gamme DÉLIMITATION

- P. 80 Bordures plastique recyclé
- P. 86 Bordures béton
- P. 88 Bordures pierre naturelle
- P. 96 Bordures métal
- P. 98 Clôtures / Claustres



## P.102 Gamme DALLAGE

- P. 104 Dalles et pavés pierre naturelle
- P. 110 Pavés béton
- P. 111 Dalles clipsables
- P. 116 Pieds de parasol



## P.118 Gamme BÂTIMENT

- P. 120 Clôtures : Piliers / Chapeaux / Couvre-murs
- P. 130 Cheminées : Briques réfractaires / Boisseaux / Aspirateurs
- P. 132 Ouvertures : Prélinteaux / Manulinteaux / Appuis de fenêtre
- P. 136 Assainissement : Buses / Chassis / Regards / Caniveaux

## P.136 Expositions MAGASINS

# Nouveautés 2024 DES POUR RÉPONDRE AUX

## GAMME RSE

**NEW 2024**




Devenez un spécialiste en développement durable en proposant à vos clients des solutions d'aménagement extérieur pérennes ayant un impact environnemental limité. Du paillage aux bordures recyclés, la démarche écologique arrive dans l'aménagement du jardin.

**P. 83**  
Piquet recyclat

## GAMME NATURELLE

**NEW 2024**



Explorez toutes les possibilités que nous offre la pierre naturelle : pavés, dalles, margelle... Des gammes complètes en travertin ou en pierre du Sahara pour réaliser des projets clients de A à Z avec un rendu authentique et optimal.

# PRODUITS INNOVANTS BESOINS DU MARCHÉ.

## GAMME PREMIUM

**NEW 2024**



P. 95

Gamme Travertino



Découvrez notre gamme premium composée de produits plus techniques et de haute qualité afin de satisfaire les clients les plus exigeants. Ingélifs, ces articles offrent une belle durée dans le temps pour un aménagement résistant.

P. 61

Cactus 3 branches  
Corten



P. 65

Tortue Galva




Accompagnez vos clients en leur proposant une large gamme d'articles pour l'aménagement extérieur. Des statues en pierre aux sculptures en métal réutilisé, notre variété de matière saura répondre à toutes les attentes.

## GAMME DÉCORATION

**NEW 2024**

P. 54

Statues Petit  
Prince





# *Gamme* **MINÉRAL**

---

## **CONCASSÉ, ROULÉ, GALET, ROCHE, PAILLAGE... QUEL MINÉRAL CHOISIR POUR LES SOLS EXTÉRIEURS ?**

Pérennité, praticité, style, usage, respect de l'environnement... de nombreux critères sont à prendre en compte. Nous vous proposons une gamme complète pour répondre à vos besoins.

**P.12**

*Graviers  
concassés*



**P.20**

*Graviers  
roulés*



**P.22**

*Galets*



**P.27**

*Gabions  
/Roches*



**P.28**

*Paillage*



*Graviers*  
**CONCASSÉS**  
**P.14**



Marbre blanc 6/10



Marbre blanc Pyrénées 8/16



Marbre blanc Carrare 12/18



Marbre blanc snow white 8/20



Marbre rose Luxor 8/16



Marbre rose corail 8/16



Marbre rose 8/16



Marbre jaune Sienna 12/18



Marbre bleu lagon 12/18



Marbre Bleu turquin 8/16



Noir 6/14



*Graviers*  
**COLORÉS**  
**P.18**



Rockin noir 4/12



Rockin rouge 4/12



Rockin lavande 4/12



Argent 2/3 mm



Blanc 2/4 mm



Bleu océan 2/4 mm



Jaune moutarde 2/3 mm



Noir 2/3 mm



Or 2/3 mm



Rouge carmin 2/4 mm



Terra cotta 2/3 mm



Vert tropical 2/3 mm

*Graviers*  
**ROULÉS**  
**P.20**



Marbre roulé blanc Carrare  
15/25



Marbre roulé bleu lagon  
15/25



Marbre roulé Marbella veiné  
15/25



Roulé déco zen noir 15/25



*Galets*  
**P.22**

Canyon cuivré 8/16 et 15/30



Marbre blanc Carrare 25/40  
et 60/100



Marbre blanc 30/60



Marbre blanc snow white  
40/60



Marbre blanc rose 50/100



Marbre bleu 30/60



Rivage 40/60



Marbre Marbella veiné  
25/40



Zen poli noir 50/70



Noir mat 30/60 et 60/100



Porto 60/120



Marbre blanc 100/200



Marbre blanc pur 60/100

*Roches*  
**P.27**



Concassée grise 60/90

*Produit sec*



*Produit mouillé*

*La couleur des produits change sous la pluie ; en général elle fonce. Nous vous aidons à visualiser le rendu avec nos visuels effet sec/effet mouillé.*

### *Nos conditionnements :*



*Pot*



*Filet*



*Sac 50% recyclé  
Garanti 6 mois  
Recyclable*



*Big bag*



*Paillage*  
P.28



Bois torréfié 10/40



Pétale coquille  
Saint-Jacques



Brique pilée 5/18



Pouzzolane 6/12



Ardoise noire 10/40



Ardoise noire 40/70



Ardoise noire tambourinée  
20/60



Feuille ardoise noire 30/60



Ardoise bleue argent 10/30



Ardoise bleue argent 30/60



Ardoise bleue tambourinée  
30/50



Ardoise violette 30/60



# GRAVIERS CONCASSÉS

## AMÉNAGEMENT DES GRANDS ESPACES

### Comment connaître la quantité de gravier nécessaire ?

Calculer la surface du terrain en  $m^3$  :  
longueur (m) x largeur (m) x épaisseur (m)

Puis multiplier le tout par la densité du gravier  
souhaité :  
Surface ( $m^3$ ) x densité ( $T/m^3$ )

Quelques exemples de densité selon la pierre :  
Marbre =  $1,5 T/m^3$   
Calcaire =  $1,8 T/m^3$   
Silex =  $1,7 T/m^3$

N.B. : l'épaisseur peut varier en fonction de  
l'utilisation finale de la surface :  
- usage piétonnier → 3 cm  
- usage carrossable → 3 à 5 cm



### Gravier blanc 6/10

Marbre



	Poids (kg)	Densité ( $kg/m^3$ )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1800	48	<b>7072688</b>
	35	1800	35	<b>7072722</b>



Blanc nuancé de beige

*Le gravier concassé est préconisé pour l'aménagement de grands espaces (cours, allées, entrées de garage...), il offre une bonne couverture des surfaces (géotextile conseillé) pour un usage piétonnier et/ou carrossable.*

## Gravier blanc Pyrénées 8/16

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	25	1450	50	<b>7072030</b>
	1000	1450	1	<b>7071513</b>
	25	1450	48	<b>7070692</b>



Blanc nuancé de veines roses

## Gravier blanc Carrare 12/18

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	9	1500	77	<b>7072943</b>
	25	1500	48	<b>7072842</b>
	1000	1500	1	<b>7073085</b>



Stabilité idéale sur 4 cm pour une terrasse avec tables et chaises



# GRAVIERS CONCASSÉS

## AMÉNAGEMENT DES GRANDS ESPACES

### Gravier blanc snow white 8/20

Marbre


**EXTRA  
BLANC**



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	15	1500	40	<b>51003</b>
	25	1500	48	<b>51007</b>



Marbre au blanc pur



### Gravier rose Luxor 8/16

Grès



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1450	50	<b>49910</b>



Carrière dans les Hauts-de-France



### Gravier rose corail 8/16

Marbre



### Gravier rose 8/16

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	25	1450	30	<b>7072032</b>

	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	25	1450	48	<b>7070943</b> 



Le saviez-vous ? Plus de 20 étapes sont nécessaires entre l'extraction et la mise en sac !

### Gravier jaune Sienne 12/18

Marbre



### Gravier noir 6/14

Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	25	1500	48	<b>7074051</b>

	25	1500	48	<b>15106</b>
	35	1500	40	<b>15127</b>



Couleur variante du blanc  
Filet = pas d'humidité



Noir = cachet et touche de modernisme !

# GRAVIERS CONCASSÉS

## AMÉNAGEMENT DES MASSIFS

### Gravier bleu lagon 8/12

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	25	1600	48	<b>49392</b>

### Gravier bleu turquin 8/16

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	25	1450	50	<b>7072029</b>
	1000	1450	1	<b>7073290</b>




Marbre bleu à veines grises et beiges

### Gravier bleu lagon 12/18

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	25	1500	48	<b>7074052</b>



# STABILISATEUR DE GRAVIERS

## STABILISATION

### Stabilisateur de graviers

Polypropylène



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
120x80x3	1.5	35	52810



### Conseils de pose

1. Avoir un sol à niveau (régulariser avec 5 cm de sable)
2. Clipser les dalles. Découpe possible avec une scie circulaire
3. Remplir avec des graviers concassés 6/10 ou 8/16



Pratique : géotextile thermocollé épais intégré (90 g/m<sup>2</sup>)  
Graviers compatibles : 4/16 mm  
Carrossable : supporte jusqu'à 400 T/m<sup>2</sup>

### Quels sont les avantages d'un stabilisateur de graviers ?

Pour un sol stable en toute circonstance, la pose d'un stabilisateur de graviers est vivement recommandée ! De plus, cette solution économique permet d'utiliser une plus faible quantité de graviers au m<sup>2</sup>.



# GRAVIERS COLORÉS

## AMÉNAGEMENT DES PETITS ESPACES

### Graviers Rockin

Grès



*Gravier Rockin rouge 4/12*



Le coloris préféré des consommateurs !



*Gravier Rockin noir 4/12*



*Gravier Rockin lavande 4/12*

		Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	Gravier Rockin noir 4/12	4	1600	10	<b>36006</b>
	Gravier Rockin rouge 4/12	4	1600	10	<b>36007</b>
	Gravier Rockin rouge 4/12	20	1600	60	<b>36002</b>
	Gravier Rockin lavande 4/12	4	1600	10	<b>36009</b>
	Gravier Rockin lavande 4/12	20	1600	60	<b>36004</b>

*Idée*

**EXPO**



**Graviers pour l'aménagement intérieur et/ou extérieur (non-carrossable) conditionnés en pots pour une décoration minimaliste. Utilisation possible en déco de table.**

**Graviers colorés**

Silice



*Gravier argent 2/3 mm*



*Gravier blanc 2/4 mm*



*Gravier bleu océan 2/4 mm*



*Gravier jaune moutarde 2/3 mm*



*Gravier noir 2/3 mm*



*Gravier or 2/3 mm*



*Gravier rouge carmin 2/4 mm*



*Gravier terra cotta 2/3 mm*



*Gravier vert tropical 2/3 mm*

		Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	Gravier argent 2/3 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49517</b>
	Gravier blanc 2/4 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49518</b>
	Gravier bleu océan 2/4 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49519</b>
	Gravier jaune moutarde 2/3 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49521</b>
	Gravier noir 2/3 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49520</b>
	Gravier or 2/3 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49522</b>
	Gravier rouge carmin 2/4 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49523</b>
	Gravier terra cotta 2/3 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49524</b>
	Gravier vert tropical 2/3 mm	1	1800	Carton de 12 pots	<b>49525</b>



# GRAVIERS ROULÉS

## AMÉNAGEMENT DES MASSIFS

### Gravier roulé blanc Carrare 15/25

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	10	1800	77	<b>7072845</b>
	25	1800	48	<b>7072061</b>
	500	1800	1	<b>49201</b>
	1000	1800	1	<b>7072121</b>

### Gravier roulé bleu lagon 15/25

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	20	1800	77	<b>7074314</b>



Bon rapport qualité/prix pour un aménagement décoratif

### Gravier roulé Marbella veiné 15/25


Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	20	1800	60	<b>7074317</b>



Marbre aux nuances grises, veiné de blanc




*Les graviers roulés sont utilisés dans l'aménagement des petites et moyennes surfaces : jardinières, massifs, jardins zen, espaces piétonniers...  
Pratiques, ils mettent en valeur les plantes et les objets de décoration.*

### Gravier roulé déco zen noir 15/25

Quartz poli



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	10	1800	77	<b>7072708</b>



Rendu brillant grâce au polissage  
Couleur qui évolue et se patine dans le temps

### Gravier canyon cuivré 8/16

Silex



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	15	1600	40	<b>51004</b>

### Gravier canyon cuivré 15/30

Silex



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	20	1600	60	<b>51028</b>



Couleur naturelle  
Filets conditionnés sur des palettes 80x60

# GALETS

## AMÉNAGEMENT DES MASSIFS ET JARDINIÈRES

### Galet blanc Carrare 25/40

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	10	1800	77	<b>7073369</b>
	25	1800	48	<b>49381</b>



Petit calibre idéal pour l'aménagement des moyennes surfaces



### Galet blanc 30/60

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1800	54	<b>7073340</b>



*Idéal pour apporter une touche de décoration aux petites surfaces : bordures, le long de massifs, ornement de jardinières, contour de plantes, fond de bassins aquatiques...*

### Galet blanc snow white 40/60

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	15	1500	40	<b>51001</b>



Marbre au blanc pur  
Existe en big bag et en vrac également

### Galet blanc Carrare 60/100

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1500	40	<b>49804</b>



Marbre blanc à veines grises

### Galet blanc rose 50/100

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1500	30	<b>7072733</b>



Marbre blanc à veines roses

# GALETS

## AMÉNAGEMENT DES MASSIFS ET JARDINIÈRES

### Galet rivage 40/60

Silice



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1600	30	<b>46189</b>

### Galet bleu 30/60

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	10	1800	54	<b>7073370</b>



Galets de mer naturels aux couleurs gris/bleu



Marbre bleu à veines blanches

### Galet Marbella veiné 25/40

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	20	1800	60	<b>7074316</b>



Marbre gris à veines blanches

## Galet noir mat 30/60

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	20	1600	60	<b>56334</b>



L'eau de pluie renforce sa couleur noire

## Galet zen poli noir 50/70

Quartz poli



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1900	30	<b>7072057</b>



Idéal pour des ambiances zen  
Se patine dans le temps

## Galet Porto 60/120

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	15	1500	80	<b>7074227</b>



Galets naturels aux couleurs variées

# GALETS


## AMÉNAGEMENT DES MASSIFS ET JARDINIÈRES

### Galet noir mat 60/100

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	1000	1600	1	<b>56335</b>



Mise en avant des végétaux colorés

### Galet blanc 100/200

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	15	1500	50	<b>7072537</b>

### Galet blanc pur 60/100

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	1000	1500	1	<b>7073396</b>



Gros calibre pour la décoration de petits espaces



Gros calibre pour la décoration de petits espaces

# GABION


ZINC/ALU

Vendu à l'unité

MINÉRAL




## Gabion 1er prix - maille 100X50 cm



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
À tiges	100x30x40	6.2	1	<b>48840</b>

**+** 190 à 400 kg de pierres par gabion  
Granulométrie > 50 mm  
Crochets de fixation inclus

## Gabion Pro à Spirales - Maille 100X50 cm



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x50	7.5	1	<b>48877</b>
100x50x50	15	1	<b>48878</b>

**+** Empilable jusqu'à 4m sur fondations  
200 à 600 kg de pierres par gabion  
Granulométrie > 50 mm

## Roche grise 60/90

Calcaire



Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
<b>BIG BAG</b> 500	1700	1	<b>15119</b>

**+** Roches pour gabion


### Bois torréfié 10/40

100% feuillus



	Poids (L)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
	50 L	200	36	<b>49800</b>

*Solution naturelle pour la protection et la nutrition des sols. Après la pose d'une toile, le paillage s'adapte à tous les styles d'aménagements paysagers, classiques ou contemporains, et à toutes les surfaces.*



N'acidifie pas le sol : pH neutre  
Imputrescible  
Support de culture NFU 44-551

## Astuces DÉCO

Durée de vie 4X PLUS LONGUE que la plaquette brute.



# PAILLAGE NATUREL

## AMÉNAGEMENT

### Pétale coquille Saint-Jacques 20/50


Coquillage

**NEW 2024**



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	9	800	70	<b>49367</b>

*Le paillage naturel est utilisé pour la protection des sols. Il limite la pousse des mauvaises herbes et protège les racines des plantes.*



Paillage durable  
Neutralise l'acidité des sols  
Riche en calcium et magnésium

### Brique pilée 5/18

Brique



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	15	1000	80	<b>7073368</b>
	25	1000	54	<b>7074056</b>

### Pouzzolane 6/12

Pouzzolane



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	20	850	54	<b>7071344</b>

# PAILLAGE MINÉRAL

## GAMME ARDOISE

### Ardoise noire 10/40



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1500	45	<b>56311</b>



Ardoise noire avec peu de pyrite  
Moins de rouille dans le temps




### Ardoise noire 40/70



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	1000	1200	1	<b>56302</b>



Ardoise noire pour de grands  
aménagement



*Solution naturelle plus résistante que le paillage organique. Après la pose d'une toile, le paillage protège les sols et les racines des végétaux tout en maintenant l'humidité des sols.*

### Ardoise noire tambourinée 20/60



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	15	1600	40	<b>51000</b>



Ardoise adoucie, polie et plate pour une ambiance zen

### Feuille ardoise noire 30/60



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1400	50	<b>7073637</b>



Ardoise noire aux reflets gris

# PAILLAGE MINÉRAL

## GAMME ARDOISE

### Ardoise bleue argent 10/30



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1500	50	<b>7072739</b>
	1000	1500	1	<b>56220</b>



Produit Français - origine Bretagne



### Ardoise bleue argent 30/60



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1400	45	<b>56223</b>
	1000	1400	1	<b>56224</b>




Produit Français - origine Bretagne



*Support de culture NFU 44-551 utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur. Conserve l'humidité dans les sols, réduit la consommation d'eau et la repousse des mauvaises herbes.*

### Ardoise bleue tambourinée 30/50



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	15	1300	40	<b>56333</b>



Ardoise adoucie et polie


### Ardoise violette 30/60



	Poids (kg)	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	Qté. Pal.	Réf.
	25	1500	45	<b>56231</b>



Couleur originale mettant en avant le végétal





# *Décoration* **EXTÉRIEURE**

**LE JARDIN EST DÉSORMAIS UNE PIÈCE À PART ENTIÈRE DE LA MAISON... EN EXTÉRIEUR !**

Des accessoires ont été créés spécialement pour embellir terrasses et jardins.

Découvrez notre sélection produits...

**P.36**

*Pas japonais  
et traverses*



**P.44**

*Statues pierre  
reconstituée*



**P.72**

*Déco en pierre, en  
métal et en matières  
recyclées*



**P.74**

*Fontaines*

**P.76**

*Composteur*





# PAS JAPONAIS


## CRÉATION D'ALLÉES DE JARDIN

### Pas japonais structuré


Béton coulé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Sable	38x32x3,5	7,5	120	<b>7072559</b>
Gris	38x32x3,5	7,5	120	<b>10530</b>
Anthracite	38x32x3,5	7,5	120	<b>105341</b>
Sable	38x32x3,5	7,5	60	<b>10537</b>
Gris	38x32x3,5	7,5	60	<b>10535</b>
Anthracite	38x32x3,5	7,5	60	<b>10534</b>



Fabriqué en France  
Couleur teintée dans la masse



*Pour créer facilement un chemin pratique et esthétique, utilisez les pas japonais ou traverses. Couleurs, matières, formes... il y en a pour tous les budgets et tous les styles !*

### Pas japonais anthracite

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
45x34x3,5	8.5	80	<b>7074054</b>



1 surface lisse et 1 surface structurée

### Pas japonais Seine

Béton pressé




Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	36x26x3,5	6.1	135	<b>7073142</b>
Noir	36x26x3,5	6.1	135	<b>7073615</b>
Blanc	36x26x4	6.3	135	<b>7073954</b>



Bon rapport qualité prix  
Aspect lisse

### Astuces DÉCO

Créez une ambiance en associant les pas japonais aux bordures de la gamme Seine



# PAS JAPONAIS

## CRÉATION D'ALLÉES DE JARDIN

### Pas japonais pétale

Béton pressé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	45x35x4	10	90	<b>7071127</b>
Noir	45x35x4	10	90	<b>7073614</b>



Entrée de gamme



### Pas japonais ardoise rond

Ardoise



Nettoyage facile :  
brosse + eau savonneuse

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø40x1,6/2,2	5.5	60	<b>7073975</b>



### Pas japonais céramique


Grès cérame



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	42x36x2	6	96	<b>7074124</b>
Gris	42x36x2	6	96	<b>7074123</b>



Résistant : eau, gel, UV  
Plus léger que le béton



*Pour créer facilement un chemin pratique et esthétique, utilisez les pas japonais ou traverses. Couleurs, matières, formes... il y en a pour tous les budgets et tous les styles !*

## Pas japonais Wasterial

Matière recyclée



### NOIR

**Matières incorporées :**  
Sable de fonderie

**Spécificités :**

Une matière au noir profond, aux inclusions aléatoires et subtiles.



**Origine locale (70km) :**

Sable provenant de l'industrie d'aciérie de la région Haut-de-France



### GRIS

**Matières incorporées :**  
Pierre bleue

**Spécificités :**

Une matière à l'aspect brut, avec reflets gris et bleutés



**Origine locale (80km) :**

Récupération des poudres lors de la découpe de la pierre.



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	35x25x2	2.5	100	<b>50100</b>
Noir	35x25x2	2.5	100	<b>50101</b>



80% de matière recyclée  
Revalorisation des matériaux industriels locaux  
Se patine dans le temps



**80% MATIÈRE RECYCLÉE**



Fabrication française



3x plus léger que le béton



Inerte (insensible au gel) et ultra résistant (fort trafic)



# PAS JAPONAIS

## GAMME ARDOISE

### Gamme schiste ardoisier

Schiste



*Paillis*



*Traverse*




*Pas japonais*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Traverse	75x25x3/5	23	40	<b>7073593</b>
Pas japonais	40x30x3/5	13	60	<b>7073364</b>
Paillis 100x30	100x30x4/6	37.5	30	<b>56202</b>
Paillis 100x50	100x50x3/5	62.5	20	<b>7073129</b>



Produit brut, chaque pièce est unique  
Oxydation possible dans le temps




*Différentes ardoises pour un aménagement extérieur unique ! Le schiste ardoisier à l'aspect brut évoluera dans le temps, l'ardoise Filita offre une finition plus calibrée et l'ardoise nero clivée (aspect irrégulier naturel) a un rendu noir profond.*

### Traverse ardoise Filita

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x40x3	25	30	<b>7073918</b>



Calibrée, polie et brossée  
Faible trace de rouille

### Pas japonais ardoise tambourinée

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x40x1,5/2	10.4	90	<b>56100</b>



Produit clivé et calibré, noir intense

DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

# PAS JAPONAIS

## GAMME ARDOISE

### Pas japonais ardoise Nero


Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x25x3	10.6	104	<b>7073971</b>
40x30x3	10.1	60	<b>56211</b>



Produit clivé et calibré  
Faible taux de pyrite, rouille quasi  
inexistante



### Traverse ardoise Nero

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x25x3	15.7	60	<b>7074505</b>
80x30x3	20	39	<b>7073970</b>
100x30x3	25.5	39	<b>7074334</b>
100x50x3	42.5	26	<b>7074327</b>



Produit clivé et calibré, noir intense



## Traverse beige Travertino

Ciment lissé, coloré et hydrofugé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x30x3,5	15.8	66	<b>7074500</b>

## Gamme Sahara

Calcaire



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Pas japonais 40x30	40x30x3	9.1	99	<b>84006</b>
Pas japonais 50x25	50x25x3	9.5	99	<b>84004</b>
Traverse 75x25	75x25x3	14.2	66	<b>84005</b>
Traverse 100x30	100x30x3	22.8	33	<b>84007</b>



Produit haut de gamme, ingélif. Aspect pierre naturelle type travertin et finition bouchardée

## Pas japonais Rio

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x70x2	16.6	50	<b>56101</b>



Chaque pièce est unique  
Nuancé de rouille naturelle

# STATUES

## BOUDDHA

Vendu à l'unité


DECORIALE

### Bouddha debout salutation

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
22x17x60	14	1	<b>46391</b>



### Bouddha assis salutation

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
33x23x45	19	1	<b>46389</b>



### Bouddha assis appel à la Terre

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
27,5x22,5x30	8	1	<b>46334</b>




### Bouddha assis méditation

Pierre reconstituée

TOP VENTE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
16x16x20	3	1	<b>46388</b>
41x32x60	47	1	<b>7073092</b>
55x45x80	34	1	<b>46510</b>




*Les statues en pierre reconstituée sont des pièces moulées dont les détails ont été retravaillés. Leur couleur et leur finition se patinent dans le temps en fonction de l'exposition extérieure, les rendant chacune unique !*

## Buste Bouddha

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
18x14x31	9	1	<b>7073639</b>



DÉCORATION  
EXTÉRIEURE



Moulage humide réalisé à base de sable de basanite et dont la finition est réalisée par sculpture manuelle

## Tête de Bouddha (fontaine)

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
35x32x50	17	1	<b>7073387</b>
48x47x75	53	1	<b>7074059</b>

## Fontaine Bouddha visage

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x60x85	91	1	<b>463432</b>



À associer avec le bac Wastérial, page suivante



À associer avec le bac Wastérial, page suivante

# STATUES

## ETHNIQUES

Vendu à l'unité

DECORIALE

### Bac Wasterial pour fontaine + set 3 cubes

Matière recyclée




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
76x67x21	89	1	<b>7074417</b>



Fabrication dans les Hauts-de-France  
80% de produits recyclés (sable de fonderie)  
Etanchéité parfaite

### Astuces DÉCO

S'associe parfaitement avec le produit tête de Bouddha



### Statue Moai

Pierre reconstituée

TOP VENTE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
20x20x30	11.4	1	<b>7073376</b>
27x32x40	13	1	<b>7073377</b>
35x40x60	30.5	1	<b>7073378</b>
44x47x100	60	1	<b>7073379</b>
65x57x150	133	1	<b>46461</b>



Ambiance exotique  
5 hauteurs au choix


*L'invitation au voyage sans bouger de chez soi ! Les statues de la gamme ethnique sont des pièces en pierre reconstituée moulées par des artisans indonésiens. Leur aspect évoluera en fonction de leur exposition en extérieur.*

## Ganesh

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
16x12x30	5	1	<b>46456</b>
30x23x40	22	1	<b>46399</b>



## Éléphant

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x22x30	23	1	<b>46375</b>




DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

### Statue femme yoga mains posées

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x40x63	32	1	<b>46526</b>



Pièce moulée puis travaillée à la main, origine Indonésie

### Shiva assis demi rouille

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
73x56x90	150	1	<b>47414</b>



Pièce moulée puis travaillée de manière artisanale en Europe  
Patine de finition appliquée à la main pour un rendu unique

## Moine assis priant

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
16x16x20	3	1	46393
21x23x30	11.5	1	46394
35x40x47	17	1	7073102



## Moine avec pot

Pierre reconstituée



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Debout	30x30x60	20	1	7074061
Assis	17x14x20	4	1	7074060



## Moine couché

Pierre reconstituée



## Astuces DÉCO

Les détails des statues sont faits à la main : leur rendu est unique. Suivant leur exposition dans le jardin, la finition évolue et se patine dans le temps pour donner un caractère incomparable à chaque pièce.

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x32x40	18	1	46345




## Jeune bonze

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x26x80	24	1	7073100



# STATUES

## ANIMAUX

Vendu à l'unité

DECORIALE


### Tortue large

Pierre reconstituée

TOP VENTE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
45x62x25	26	1	7074062



### Bouldog assis

Pierre reconstituée

TOP VENTE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
45x30x45	17	1	46459




### Grenouille frog

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
16x13x13	2.7	1	46369



### Chat assis

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
26x17x45	19	1	46377



# OBJETS DE DÉCO

Vendu à l'unité

DECORIALE

## PIERRE NATURELLE

### Lanternes japonaises modernes

Pierre de rivière



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
22x20x35	35	1	46499
25x20x45	50	1	46501
30x25x55	70	1	46502



### Lanterne peanut

Pierre de rivière



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
36x27x35	68	1	46495

### Astuces DÉCO

Pour l'illumination : placer une bougie à l'intérieur ou installer un système d'éclairage.



Pièces uniques, taillées et creusées à la main

### Lanterne de jardin

Pierre de lave



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
25x25x35	12	1	7074058



Pierre de lave taillée à la main

DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

# STATUES

## GAMME ROMANTIQUE

Vendu à l'unité

DECO RIALE

### Tristan & Iseult demi rouille + colonne

Béton



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Tristan & Iseult	33x33x123	58	1	<b>47408</b>
Colonne	31x45x60	85	1	<b>47415</b>



Pièces moulées puis travaillées à la main jusqu'à la patine de finition



### Statues contemporaines

Béton



Fonteyn




Valentino

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Fonteyn	30x40x150	110	1	<b>47418</b>
Valentino	57x50x148	170	1	<b>47417</b>



Représentations de danseurs étoiles  
Artiste : Fiona Jane Scott



Fonteyn

Valentino


*La gamme romantique apporte un peu d'humanité dans les aménagements extérieurs. Les pièces sont toutes d'origine européenne et sont travaillées dans les détails à la main pour un rendu unique.*

### Tristan & Iseult cœur demi rouille

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x30x102	80	1	<b>47416</b>



Pour garder son aspect d'origine, appliquer un imperméabilisant

### Tristan & Iseult assis demi rouille

Béton



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Iseult	56x68x87	85	1	<b>47425</b>
Tristan	59x47x86	80	1	<b>47428</b>



Pièces vendues séparément. Ne pas laisser de l'eau stagnante en cas de gel. Application d'un imperméabilisant possible.



DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

# STATUES

## GAMME ROMANTIQUE

### Statues Petit Prince assis & Renard

Béton

**NEW 2024**



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Petit prince	52x25x48	32	1	<b>47429</b>
Renard	37x24x29	9	1	<b>47430</b>



Pièces vendues séparément. Licence officielle et exclusive. L'histoire de St-Exupéry fête ses 80 ans.



### Statues Petit Prince debout & Renard

Béton



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Petit prince	35x30x106	56	1	<b>7074418</b>
Renard	35x25x45	20	1	<b>7074419</b>




## Visages demi rouille

Béton



**TOP VENTE**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Femme H.50	25x17x50	15	1	<b>47402</b>
Homme H.53	27x17x53	20	1	<b>47403</b>
Femme H.115	67x56x115	+/-150	1	<b>7074113</b>
Homme H.115	67x56x115	+/-150	1	<b>7074112</b>



Socle (dim. 65 x 50 x 7 cm, poids 25 kg) et vis fournis pour les pièces H.115 cm  
Conditionnés et protégés à l'unité

DÉCORATION  
EXTÉRIÈRE

## Visages effet pierre

Béton



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Femme H.50	25x17x50	15	1	<b>47400</b>
Homme H.53	27x17x53	20	1	<b>47401</b>
Femme H.115	67x56x115	+/-150	1	<b>47404</b>
Homme H.115	67x56x115	+/-150	1	<b>47405</b>

## Visages effet bronze

Béton



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Femme H.115	67x56x115	+/-150	1	<b>47412</b>
Homme H.115	67x56x115	+/-150	1	<b>47413</b>



## PIERRE NATURELLE

### Gamme monolithes

Pierre naturelle



*Monolithe bivouac quartzite*



Des pièces uniques et résistantes.  
Base sciée permettant de créer des  
îlots ou d'ajouter du relief



*Monolithe savane onyx*



*Monolithe ardoise nero*



*Mini monolithe ardoise*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Monolithe bivouac	H.100	90	1	<b>82606</b>
Monolithe savane	H.100	109	1	<b>82605</b>
Mini monolithe ardoise	H.<100	50	1	<b>7073922</b>
Monolithe ardoise nero	H.70-90	40	1	<b>7074331</b>



### Conseils de pose

À poser sur une surface plane.

*Ajouter de la verticalité dans un aménagement extérieur grâce aux monolithes et aux panneaux d'ardoise pour un rendu très naturel.*

## Panneau ardoise Bubble

Pierre naturelle



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x3x200	70	20	<b>7073908</b>



Pour l'installation, prévoir de l'enterrer sur 50 cm de profondeur



DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

## Galet déco

Marbre



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Black beauty	35x25x12	20	40	<b>82610</b>
Flamingo	35x25x12	20	40	<b>82608</b>
Purple wave	35x25x12	20	40	<b>82609</b>



Galets à poser pour sublimer les extérieurs et mettre en avant les végétaux



# SPHÈRES

## AMÉNAGEMENT DES MASSIFS

Vendu à l'unité

DECORIALE

### Sphère marbre veiné


Marbre



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø20	12	1	<b>7074094</b>
ø30	38	1	<b>7074078</b>
ø40	90	1	<b>7074122</b>



Le veinage naturel rend chaque pièce unique



### Conseils de pose

À poser dans les massifs, en terrasses ou autour d'une piscine pour un rendu chic et épuré

### Sphère granit gris

Granit



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø20	12	1	<b>7074074</b>
ø30	38	1	<b>7074075</b>
ø40	90	1	<b>7074076</b>



### Sphère granit noir

Granit



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø20	12	1	<b>7074093</b>
ø30	38	1	<b>7074114</b>
ø40	90	1	<b>7074077</b>



Pierre robuste



## Sphère ajourée métal rouillé

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø30	1.5	1	<b>47500</b>
ø40	3	1	<b>47501</b>
ø50	5	1	<b>47502</b>



Métal rouillé stabilisé - Ajout lumière possible

DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

## Sphère craquelée métal rouillé

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø30	1	1	<b>47506</b>
ø40	2	1	<b>47507</b>
ø50	5	1	<b>47508</b>



## Sphère pleine métal rouillé

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø30	1	1	<b>47503</b>
ø40	2	1	<b>47504</b>
ø50	5	1	<b>47505</b>



### Flamme métal oxydé

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
35x9x82	4.7	3	<b>47406</b>
60x16x115	10.5	2	<b>47407</b>



2 en 1 : objet de décoration et bougeoir (pot en verre inclus)



### Goutte d'eau métal effet rouille

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
61x61x90	10	8	<b>7074215</b>
83x83x120	18	4	<b>7074214</b>



2 hauteurs pour créer du relief



### Photophore bulle métal effet rouille

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x8x40	3.5	8	<b>7074221</b>
60x16x60	7.5	3	<b>7074220</b>



2 en 1 : objet de décoration et bougeoir (pot en verre inclus)



# CACTUS

## MÉTAL

### Cactus 3 branches Corten

Acier



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Corten H.110	49x14x110	13	1	7074491
Corten H.170	70x20x170	24	1	7074492

**+** Fabrication française  
Fixation au sol : pied pré-percé



### Mexicain Cactus

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
70x80x155	+/- 40	1	MA34

**+** Fabriqué à la main à partir de pièces métalliques. 100% artisanal



DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

# CACTUS

## MÉTAL

### Cactus 3 branches coloré

Acier



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite	70x20x170	24	1	<b>48914</b>
Rouge	70x20x170	24	1	<b>48915</b>
Marron	70x20x170	24	1	<b>48909</b>



### Cactus origami 3 branches

Acier



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite H.110	49x14x110	8	1	<b>7074402</b>
Blanc H.110	49x14x110	8	1	<b>7074403</b>
Rouge H.110	49x14x110	8	1	<b>7074405</b>
Anthracite H.170	70x20x170	15	1	<b>7074408</b>
Blanc H.170	70x20x170	15	1	<b>7074406</b>
Rouge H.170	70x20x170	15	1	<b>7074407</b>



*Ces cactus en métal sont fabriqués pour la décoration extérieure ou intérieure.  
Mettre à l'abri en hiver pour maintenir l'aspect initial du cactus.*

## Cactus Opuntia

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x60x103	+/- 5.5	1	<b>MA15</b>



Pièces fabriquées et peintes à la main.  
Découpe et pliage de morceaux de tôle avant la mise en peinture

DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

## Cactus Agave

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x30	+/- 2.5	1	<b>MA1035</b>



## Cactus Oursin

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø25	+/- 1	1	<b>MA1125</b>
ø30	+/- 2.5	1	<b>MA1130</b>
ø40	+/- 3	1	<b>MA1140</b>



# STATUES


## GAMME MÉTAL

### Visage mosaïque effet argile

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x37x108	7	3	<b>47424</b>



### Visage mosaïque métal reflets

Métal




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x37x108	7	3	<b>47423</b>



### Conseils de pose

Facile à installer : à poser sur surface plane (socle) ; ou à planter (piquets).  
Mettre à l'abri en hiver.



Vendu avec socle et piquets  
Appliquer un vernis antirouille incolore dès l'achat

*L'aménagement extérieur est essentiel pour les consommateurs aujourd'hui. Offrir la possibilité de décorer son chez-soi avec des pièces qui peuvent s'utiliser en extérieur, comme en intérieur, donne une grande liberté au client.*

## Visage ombre métal black

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x20x110	3.5	2	<b>47420</b>
42x10x80	1.5	6	<b>47419</b>



Révèle son charme grâce au soleil et son jeu d'ombre

## Tortue Galva

Galva

**NEW 2024**



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
145x90x45	+/- 60	1	<b>MA32MM</b>



Fabrication à la main. Pour garder son aspect d'origine, appliquer annuellement un anti-rouille incolore.

DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

### Gamme safari

Métal réutilisé

BIDONS  
RÉUTILISÉS



*Girafe*



*Éléphant*



*Hippopotame*



*Rhinocéros*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Éléphant H.75	40x110x75	+/- 20,5	1	<b>7074356</b>
Éléphant H.200	110x180x200	+/- 169	1	<b>7074390</b>
Hippopotame H.75	43x150x75	+/- 59,5	1	<b>7074358</b>
Hippopotame H.150	85x190x150	+/- 143,5	1	<b>7074401</b>
Rhinocéros H.75	43x125x75	+/- 56,5	1	<b>7074357</b>
Rhinocéros H.200	100x180x200	+/- 180	1	<b>7074399</b>
Girafe	80x20x130	+/- 8,5	1	<b>7074425</b>

### Astuces DÉCO

Application annuelle d'un antirouille incolore possible pour conserver l'aspect d'origine.



Fabrication artisanale africaine. Pièces uniques et authentiques en métal réutilisé : bidons d'huile usagés qui sont nettoyés, découpés, poncés, martelés, assemblés puis vernis. Une fine couche d'oxydation apparaîtra et apportera du cachet à chaque pièce.

*Une préférence pour l'ambiance safari ou pour l'ambiance forêt ? Il y en a pour tous les goûts ! Notre gamme d'animaux en métal est entièrement faite à la main à partir de métal réutilisé.*

## Animaux - Fer à Cheval

Métal réutilisé



Modèle	Dim. (cm)	Qté. Pal.	Réf.
Cerf	40x180x165	1	<b>MA22</b>
Cheval cabré	40x180x200	1	<b>MA17200</b>



Fabriqué artisanalement avec plus de 520 fers à cheval  
Ajouter un antirouille incolore pour ralentir l'oxydation naturelle


DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

## Sanglier chaînes

Métal réutilisé



Dim. (cm)	Qté. Pal.	Réf.
130x40x80	1	<b>MA24GM</b>
90x30x65	1	<b>MA24PM</b>



Fabriqué artisanalement avec des chaînes de vélo  
Ajouter un antirouille incolore pour ralentir l'oxydation naturelle

## GAZON SYNTHÉTIQUE

### Gamme animaux gazon

Gazon synthétique



*Chien*



*Ecureuil*



*Lapin*



*Renard*



*Mouton*



*Éléphant*



*Ours*



*Cœur*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Chien H.35	23x33x35	0.7	6	<b>7074344</b>
Chien H.50	30x48x50	1.4	2	<b>7074345</b>
Ecureuil H.35	20x45x35	0.8	6	<b>7074348</b>
Lapin H.35	22x30x35	0.6	6	<b>7074350</b>
Renard H.50	40x40x50	1.5	2	<b>7074355</b>
Mouton H.50	25x47x50	1.5	2	<b>7074351</b>
Elephant H.50	35x35x50	1.3	2	<b>7074349</b>
Ours H.35	22x26x35	0.6	6	<b>7074352</b>
Ours H.50	50x30x50	1.2	2	<b>7074353</b>
Cœur H.50	52x26x50	1.7	2	<b>7074347</b>



### Conseils de pose

Fixation facile avec des piquets de tente fournis.



Peluche de jardin (ceci n'est pas un jouet !)  
Gazon synthétique rempli de polyester doux.  
Résistant au soleil et aux intempéries.



# TIKIS

## GAMME RECYCLÉE

### Tiki Mauri Wasterial

Matière recyclée



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	ø22,6x22,6x75	25	1	<b>50102</b>
Noir	ø22,6x22,6x75	31	1	<b>50103</b>



Fabrication française, 80% de matière recyclée (sable de fonderie ou pare-brise)  
Revalorisation des matériaux industriels locaux

DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

### Tiki Toa Wasterial

Matière recyclée



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	ø22,6x22,6x75	25	1	<b>50104</b>
Noir	ø22,6x22,6x75	31	1	<b>50105</b>



### Totem Bali Wasterial

Matière recyclée



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	30x16x40	26	1	<b>50106</b>
Noir	30x16x40	32	1	<b>50107</b>



## GAMME COCOTIER

### Tiki Mauri


Plante de cocotier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
25x27x50	+/- 13	1	<b>46496</b>
25x27x100	+/- 34,5	1	<b>46498</b>



Origine Indonésie.  
Plante issue d'exploitations protégées.  
Cavités apparentes dûes à la découpe manuelle des tiges. Appliquer une lasure de protection.



### Tiki Aro

Plante de cocotier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
25x27x50	+/- 8	1	<b>46497</b>
25x27x100	+/- 25,5	1	<b>46503</b>



*Nouvelle ressource alternative aux surexploitations des forêts tropicales : la plante est issue des cultures de plantation de cocotiers protégées en Indonésie dont les tiges âgées sont abattues et remplacées. Les tiki sont taillés puis travaillés à la main par des artisans sculpteurs.*

*Chaque pièce est unique et nécessite 2 jours complets de sculptage.*

*Les cavités apparentes - provenant des artisans qui escaladent les tiges pour la découpe - apportent un charme unique à chaque pièce.*

### Tiki Haka

Plante de cocotier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
25x27x50	+/- 10	1	<b>7074309</b>
25x27x100	+/- 40	1	<b>7074310</b>

### Tiki Toa

Plante de cocotier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
21x21x100	+/- 28,5	1	<b>7074436</b>



*Chaleureux et durable, le cocotier est une plante naturelle et vivante qui trouve sa place dans les objets de décoration de tous styles et qui évolue dans le temps pour une finition unique. Appliquer un vernis annuellement.*

## Tiki Mauri cendré

Plante de cocotier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
25x27x50	+/- 7	1	<b>46514</b>
25x27x100	+/- 28,5	1	<b>46511</b>



Brûlé en surface, puis stabilisé avec une patine appliquée à la main



DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

## Totem

Plante de cocotier ou teck



*Teck*



*Cocotier*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Aventura	40x7x45	+/- 5	1	<b>46519</b>
Bali sur socle	30x30x50	+/- 8	1	<b>46521</b>



Fabriqué à la main en Indonésie



# DÉCORATION

## GAMME BOIS

### Traverse bois classe 4

Pin



Désignation	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Pin traité L.100	100x20x12	18	30	<b>7074322</b>
Pin traité L.240	240x20x12	43.3	30	<b>7074321</b>



Traitement imputrescible.  
Matériau naturel et vivant présentant des imperfections.



### Conseils de pose

Utilisation multiple : bordure, bardage, clôture, marche d'escalier, terrain de pétanque.

### Carillon bois éolien

Bambou



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
H.30	0.2	1	<b>46336</b>
H.40	0.4	1	<b>46337</b>
H.50	0.6	1	<b>46338</b>



**Gamme teck**  
Racines de teck



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Champignon H.30	25x25x30	+/- 4,5	1	<b>46504</b>
Champignon H.40	35x35x40	+/- 7,5	1	<b>46506</b>
Sphère Ø30	ø30	+/- 7,5	1	<b>46508</b>
Sphère Ø40	ø40	+/- 14	1	<b>46509</b>

*Idée*  
**EXPO**



DÉCORATION  
EXTÉRIEURE



# FONTAINES

UN POINT D'EAU DANS LE JARDIN

Vendu à l'unité

## Fontaine méridionale pierre vieillie

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x104	122	1	<b>7073277</b>



Aspect pierre naturelle vieillie  
Hauteur raccordement : 76 cm



## Fontaine ardoisère


Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
42x39x76	40	1	<b>7073229</b>



Imitation ardoise naturelle  
Hauteur raccordement : 61,5 cm



*Le bruit de l'eau crée une ambiance particulière dans le jardin. La fontaine est un véritable élément de décoration qui s'associe à tous les styles : traditionnel ou contemporain.*

### Fontaine Avalon

Pierre reconstituée



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite	42x38x76	46	1	<b>7073230</b>
Blanc	42x38x76	46	1	<b>7073445</b>




**+** Hauteur raccordement : 62 cm

### Fontaine aluminium

Alu



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	25x26x100	3.6	1	<b>48968</b>
Rouge	25x26x100	3.6	1	<b>48944</b>



### Astuces DÉCO

Pensez à brancher le tuyau et à purger la fontaine durant l'hiver pour éviter le gel.

**+** Raccord universel - prête à installer

DÉCORATION  
EXTÉRIEURE

# JARDINIÈRE / COMPOSTEUR

MATIÈRE RECYCLÉE

## Composteur recyclé 380 L

Polypropylène recyclé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
80x80x82	15.6	1	7074493




Jusqu'à 80 % de matière recyclée  
Anti-odeur et ne conserve pas d'humidité  
Ouverture en partie basse sur 4 côtés



**Composter, c'est moins de déchets à collecter, à transporter et à traiter.**

**À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi antigaspillage de 2020, le tri des biodéchets, englobant les déchets verts et les déchets alimentaires, deviendra obligatoire pour les professionnels et les particuliers en France.**



Le compostage des Français permet de réduire significativement leur empreinte carbone tout en bénéficiant d'un sol plus fertile et d'une végétation florissante dans leurs jardins.



**150 à 250 kg  
de déchets  
pour 1 personne/an**

Pour obtenir un bon engrais, veillez à placer le composteur dans un endroit ombragé, à l'abri du vent, et sur une surface de sol drainant.

Choisissez le composteur selon le nombre de personnes qui compose le foyer et la place disponible dans le jardin. Pour deux personnes, un composteur d'environ 350L à 500L peut suffire.

## Kitchen garden Ecolat

Matières plastiques recyclées




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
118x125x60	36	1	<b>50052</b>



Modulable (2 hauteurs) et sans fond, pour la création rapide d'une jardinière. Recyclée et recyclable. Imputrescible

## Treillis Tessa Wall Garden - Lot de 3

Matières plastiques recyclées



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
45x40x4	1.13	65 lots	<b>7074368</b>

Soucieux de l'environnement, nous faisons en sorte de diminuer notre impact en évitant le gaspillage et en donnant une seconde vie aux déchets ménagers. En les recyclants, nous obtenons des produits imputrescibles et robustes pour la décoration du jardin.



Retrouver notre vidéo de montage sur YouTube



Jardin vertical pour la création de jungle urbaine. Résistant au gel et aux UV



# Gamme DÉLIMITATION

## BORDURES, BLOCS MURETS, PANNEAUX OCCULTANTS, CLAUSTRAS, CLÔTURES...

Béton, pierre reconstituée, pierre naturelle, ardoise, métal, matières plastiques recyclées...

Des accessoires de délimitation pour tous les goûts, tous les styles et tous les budgets !

**P.80**

*Bordures  
plastique recyclé*



**P.85**

*Bordures béton*



**P.88**

*Bordures pierre  
naturelle*



**P.96**

*Bordures métal*

**P.98**

*Clôtures*





### *Conseils de pose BORDURE ECOLAT*

- 1 - Creuser une tranchée et y placer la bordure (environ 2/3 dans le sol)
- 2 - Tous les 50 cm, enfoncez les Ecopic dans le sol (environ 3 cm plus bas que le bord supérieur de la bordure)
- 3 - Fixer la bordure contre les piquets à l'aide des vis

# BORDURES 100% RECYCLÉES

ecolat®

ECOLAT

## Bordure Ecolat rouleau

Matières plastiques recyclées



À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris 10ML x 14 cm	1 000x14x0,7	12,4	24	<b>50020</b>
Gris 25ML x 14 cm	2 500x14x0,7	30	12	<b>50021</b>
Gris 25ML x 19 cm	2 500x19x0,7	40	10	<b>50022</b>
Brun 25ML x 14 cm	2 500x14x0,7	30	12	<b>50032</b>
Brun 10ML x 14 cm	1 000x14x0,7	12	24	<b>50034</b>



Conseils de pose

Retrouver notre vidéo Youtube



Qualité premium : bordure flexible pour une pose courbée sur de grandes longueurs ou pour la création de bassin  
Découpes faciles



**Qualité premium : bordure flexible aux multiples atouts : résistante, imputrescible et facile à installer. En rouleau ou droite, posée en bordure ou en entourage d'étang... Découpes faciles**

## Bordure Ecolat droite

Matières plastiques recyclées



**À PLANTER**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris H.14	200x14x1	3	40	<b>50027</b>
Gris H.19	200x19x1	4	40	<b>50028</b>
Gris L.120	120x14x1	1.8	40	<b>50044</b>
Brun L.120	120x14x1	1.8	40	<b>50042</b>



Compatible avec les bordures rouleaux

## Ecopic - piquets profilés

Matières plastiques recyclées



**À PLANTER**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	H.38	2.6	Paquet de 10	<b>50023</b>
Gris avec vis	H.38	2.6	Paquet de 10	<b>50036</b>
Brun	H.38	2.6	Paquet de 10	<b>50035</b>



Accessoire incontournable à la stabilisation des bordures tous les 50 cm

DÉLIMITATION



# BORDURES 100% RECYCLÉES

RECYLAT

## Bordure Ecofirst rouleau

Matières plastiques recyclées

Ecofirst



À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bordure H.14	1 000x14x0,3	4.2	168	<b>50048</b>
Bordure H.19	1 000x19x0,3	5.7	120	<b>50049</b>
Piquets	1,5x1,9x26,5	0,66	Lot de 12	<b>403581</b>



Entrée de gamme, très souple



## Poutre palissade Recylat noire

Matières plastiques recyclées

recylat




À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
16x12x100	10.8	50	<b>54105</b>



Constructions neuves ou en rénovation  
Environ 65% plus légère que le béton  
Utilisable sur des terrains peu accessibles  
aux poids lourds



**RECYLAT : nouvelle marque française de produits recyclés pour le jardin.**  
**Distribuée exclusivement par Penez Herman et Chamorin sur toute la France.**

**Bordure Recylat rouleau**  
 Matières plastiques recyclées




**NEW 2024**



**À PLANTER**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Lisse noire 10ML x 12,5 cm	1 000x12,5x0,6	7.5	24	<b>7074488</b>
Structurée noire 20ML x 12 cm	2 000x12x0,7	18.5	9	<b>50046</b>
Structurée noire 25ML x 14 cm	2 500x14x0,7	27	7	<b>50047</b>
Structurée grise 20ML x 12,5 cm	2 000x12,5x0,55	13.6	24	<b>7074487</b>



Milieu de gamme, bon rapport qualité/prix. Bordure à poser avec les piquets pleins Recylat. Existe en finition lisse ou structurée.

**Piquet plein Recylat gris**  
 Matières plastiques recyclées



**NEW 2024**



**À PLANTER**

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
3,1x3,1x35	3.8	Lot de 12	<b>7074489</b>



Retrouver notre vidéo Youtube



DÉLIMITATION



# BORDURES 100% RECYCLÉES

RECYLAT



## Mur de soutènement Recylat

Matières plastiques recyclées



### À POSER

Mur en L

Planche d'alignement

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Mur en L H.105	50x50x105	42.2	8	<b>54106</b>
Mur en L H.80	50x50x80	36.7	8	<b>54107</b>
Mur en L H.55	50x50x55	28.6	16	<b>54108</b>
Angle en L H.105	25x25x105	21	16	<b>54109</b>
Angle en L H.80	25x25x80	16.2	16	<b>54110</b>
Angle en L H.55	25x25x55	11.5	24	<b>54111</b>
Planche d'alignement	200x3x10	5.6	160	<b>54112</b>



### Conseils de pose

Pour un alignement parfait, la fixation se fait grâce aux planches d'alignement



Utilisation en limite de terrain, retenue de talus, de marches ou de jardinières. Produit ne nécessitant aucun appareillage spécifique pour la mise en place.

# BORDURES

## BÉTON


### Bordure contemporaine

Béton pressé



#### À POSER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	50x5x9	5	90	7074115
Blanc pur	50x5x9	5	90	7074066




### Bordure Vauban

Béton pressé



#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x7x11	8	126	7073105



# BORDURES


## BÉTON

### Bordure Seine droite

Béton pressé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Corten	50x11x7,5	8.3	112	<b>7074453</b>	Ⓒ
Ton pierre	50x11x7,5	8	112	<b>7072603</b>	
Gris	50x11x7,5	8	112	<b>7072965</b>	
Noir	50x11x7,5	8	112	<b>7073612</b>	
Blanc	50x11x7,5	8.3	112	<b>7073951</b>	Ⓒ



#### À POSER



Associer les pas japonais de la même gamme

### Bordure Seine courbe

Béton pressé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Corten	50x11x7,5	8.15	117	<b>7074454</b>	Ⓒ
Ton pierre	50x11x7,5	8	117	<b>7072602</b>	
Gris	50x11x7,5	8	117	<b>7072964</b>	
Noir	50x11x7,5	8	117	<b>7073613</b>	
Blanc	50x11x7,5	8.15	117	<b>7073952</b>	Ⓒ



#### À POSER



6 pièces sont nécessaires pour un cercle parfait de Ø intérieur 50 cm

### Entourage d'arbre Seine

Béton pressé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Ton pierre	70x11,5x12	33	18	<b>7072967</b>	
Gris	70x11,5x12	33	18	<b>7072966</b>	
Noir	70x11,5x12	33	18	<b>7073955</b>	
Blanc	70x11,5x12	33	18	<b>7073953</b>	Ⓒ



#### À POSER



1 entourage complet = 2 éléments

*Facile d'entretien, les bordures en pierre reconstituée sont un anti-mousse naturel. Un peu d'eau et une brosse à poils souples et le tour est joué !*

## Bordure Aubrac

Béton coulé



### À POSER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Droite	50x9x10	11	70	<b>7072956</b>
Courbe	60x9x10	13.5	40	<b>7072957</b>



Béton aspect strié. Teinté dans la masse et hydrofugé. 4 pièces courbées pour un cercle de Ø intérieur de 60 cm



## Bordure Cévennes

Béton coulé



### À POSER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Droite	50x11x9	10	80	<b>7072903</b>
Courbe	60x11x9	11	40	<b>7073295</b>



Béton imitation pierre naturelle. Teinté dans la masse et hydrofugé. 4 pièces courbées pour un cercle de Ø intérieur de 60 cm



# BORDURES

## PIERRE NATURELLE

### Bordure travertin

Travertin




#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x10x7	8	140	<b>7073642</b>
30x10x10	7.44	198	<b>81539</b>



Esthétisme typique du travertin dû aux petites cavités



### Barette écrivain

Gneiss




#### À PLANTER/À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ép. 6/8 x hauteur aléatoire	3.5	200	<b>7073658</b>



Multi-hauteur pour une délimitation unique, la luserne est une pierre des Alpes italienne



*La pierre naturelle offre de multiples possibilités dans le jardin. Produit naturel, les couleurs et l'aspect peuvent varier d'un modèle à l'autre, rendant chaque pièce unique.*

## Bordure granit

Granit



### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x25x6	26.11	51	<b>81538</b>



Pierre résistante aux variations climatiques et aux chocs  
Facile d'entretien : éponge + produit d'entretien courant

## Bordure pierre bleue

Pierre bleue



### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x23x3	9.63	66	<b>7072864</b>

## Bordure Kandla gris

Grès



### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x25x6	36	32	<b>82063</b>



Grès d'Inde robuste et résistant au gel

DÉLIMITATION



# BORDURES

## PIERRE NATURELLE

### Bordure schiste ardoisier

Schiste

TOP VENTE



#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x10	9.7	100	7073363



Matière naturelle à l'aspect brut  
Évolution unique de chaque pièce grâce à  
l'oxydation

### Barette ardoise

Ardoise




#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x8x8	7	90	7073921



Aspect brut irrégulier

90 • Délimitation



### Astuces DÉCO

Comment procéder à la découpe des bordures :

Pierre naturelle



disqueuse

Béton et métal




meuleuse

PVC



scie à métaux



*La pierre naturelle offre de multiples possibilités dans le jardin. Produit naturel, les couleurs et l'aspect peuvent varier d'un modèle à l'autre, rendant chaque pièce unique.*

## Bordure ardoise Filita

Ardoise



### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x8x6	10	70	<b>7073949</b>



Haut de gamme : polie, brossée et calibrée

## Bordure ardoise Nero tambourinée

Ardoise



### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x8	9	144	<b>7074333</b>



Ardoise calibrée noire  
Produit unique et clivé

DÉLIMITATION



# PIQUETS

## SCHISTE ARDOISIER / ARDOISE


### Piquet schiste ardoisier

Schiste



#### À POSER / À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Scié	100x8x6	17.5	60	<b>7073126</b>
Scié	100x10x8	17.7	100	<b>7073804</b>
Brut/scié	150x10x8	23	40	<b>7073127</b>
Brut/scié	200x10x8	30	40	<b>56207</b>




### Barette ardoise Nero 1M

Ardoise



#### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x8x3	6.6	60	<b>7074116</b>



*Ardoise, calcaire, ciment... Quel que soit la matière de ces produits, ils peuvent être posés comme bordure à l'horizontale, ou comme piquet à la verticale pour ajouter du relief au jardin.*

### Piquet ardoise Nero

Ardoise



#### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x10x6	17	60	<b>7074335</b>



Ardoise clivée et calibrée de couleur noire


### Barette ardoise Nero

Ardoise



#### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
80x10x3	6.8	120	<b>7074328</b>



Ardoise clivée et calibrée de couleur noire

# BORDURES

## AMÉNAGEMENT DU JARDIN

### Ganivelle noisetier

Noisetier



#### À PLANTER


Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
500x100	44	9	<b>7074370</b>
500x120	52	9	<b>7074371</b>
500x150	67	9	<b>7074372</b>

### Astuces DÉCO

Convient pour les jardins, espaces verts, clôtures diverses...



Lattes de bois verticales assemblées tous les 3 à 5 cm par double torsion des fils de fer



*Ardoise, calcaire, ciment... Quel que soit la matière de ces produits, ils peuvent être posés comme bordure à l'horizontale, ou comme piquet à la verticale pour ajouter du relief au jardin.*

## Bordure Sahara

Calcaire

**NEW 2024**



### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x8	7.2	120	<b>84002</b>




Pierre naturelle calcaire ingélive

## Bordure beige Travertino

Ciment lissé, coloré et hydrofugé

**NEW 2024**



### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x9x5	5	128	<b>7074501</b>
100x9x5	10	64	<b>7074502</b>



Produit hydrofugé et ingélif avec un aspect pierre naturelle type travertin

DÉLIMITATION



# BORDURES

## MÉTAL

### Kit 3 bordures galva (+ 6 piquets inclus)

Acier galvanisé



#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
99x10x0,1	0.7	1	<b>48929</b>



Extra-résistante à la corrosion  
Bords sertis, anti-coupures  
Emballage étudié contre les rayures et les UV



#### Conseils de pose



Pose directe dans le sol  
(sans incision) :

1. Enfoncer les bordures directement dans le sol
2. Placer les piquets (2 par bordure) et enfoncer
3. Superposer les bordures suivantes
4. Solidariser l'ensemble en refermant les languettes




### Pack bordures galva

Acier galvanisé




TOP VENTE



#### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Brut pack de 5	99x12x0,08	4	1	<b>48926</b>
Anthracite pack de 3	99x12x0,08	2.4	1	<b>48927</b>
Rouille pack de 3	99x12x0,08	2.4	1	<b>48928</b>



**Les bordures métal : esthétiques, flexibles et simples à planter. Leurs couleurs et formes variées permettent de personnaliser le jardin en fonction des goûts de chacun !**

## Bordure galva motif galet

Acier galvanisé



### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite	99x18x0,08	1.1	Lot de 10	<b>48957</b>
Rouille	99x18x0,08	1.1	Lot de 10	<b>48958</b>



Fabrication française  
Peinture epoxy haute qualité



### Conseils de pose

1. Faire une tranchée
2. Assembler
3. Aligner
4. Enfoncez

## Bordure Corten

Métal corten



### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
118x13x0,07	0.95	Lot de 10	<b>7073861</b>



Acier qui s'oxyde et qui rouille au fil du temps



# CLÔTURES

## PLAQUES PLEINES & POTEAUX

### Gamme plaques & poteaux


Béton armé




*Gamme plaques & poteaux*




Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Demi-plaque pleine	96x50x3,5	41	18	<b>10003</b>
Plaque pleine H.25 cm	192x25x3,5	24	18	<b>10064</b>
Plaque pleine H.50 cm	192x50x3,5	76	20	<b>10017</b>
Poteau 4 plaques inter	12x12x260	64	24	<b>10106</b>




### Conseils de pose




1. Après avoir étendu un cordeau, creuser des trous de 40 cm de diamètre et de 50 cm de profondeur tous les 2 m environ reliés par des tranchées




2. Sceller le premier poteau avec du mortier béton. Ajuster la hauteur et la verticalité



3. Positionner les 2 premières plaques dans la rainure du poteau (laisser un jeu de 5 mm dans la feuilure) et vérifier le niveau



4. Sceller le deuxième poteau en vérifiant le niveau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Répéter les opérations et mettre en place les autres plaques après séchage



5. Vérifier que toutes les plaques sont calées et réaliser un joint final puis nettoyer l'ensemble

# CLÔTURES

## PLAQUES DE SOUBASSEMENT

### Gamme soubassement

Béton armé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pa.	Marques compatibles	Réf.
Plaque droite 202.5x25	202,5x25x3,5/3,2	42	24	Scherf Minor et Orion, Mrt Moreda Profix, Filiac Filaclip/ Profilpro Evolution, Ferro Bulloni Titan	<b>10037</b>
Plaque droite pour lame composite	181x20x3,5/1,9	25	18	Gardenode, Aluclos	<b>10045</b>
Plaque demi chaperonnée 253x25	253x25x3,8	61	18	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga	<b>10004</b>

### DROITE



### CHAPERONNÉE BORDS ARRONDIS



### Le saviez-vous ?

D'une production à une autre, de légères variations de nuances sont possibles dues aux matériaux naturels utilisés. Il est conseillé de prévoir une quantité suffisante et de panacher les palettes avant tout démarrage de chantier.

Des efflorescences naturelles et non maîtrisables comme des traces d'humidité peuvent apparaître. Cette réaction disparaît dans le temps et n'altère en aucun cas la qualité de nos plaques.

Pour préserver les plaques contre toute agression extérieure, nous recommandons de leur appliquer un traitement préventif et de les entretenir régulièrement avec un balai brosse et une eau savonneuse. L'utilisation de solvants ou de jets à haute pression est déconseillée.



# CLÔTURES

## BRISE VUE

### Kit occultation

Polypropylène stabilisé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris 7016	6 000x4,8x0,065	2.35	6	<b>31002</b>
Vert 6005	6 000x4,8x0,065	2.35	6	<b>31001</b>



**+** Montage vertical sur grillages rigides  
Souple, coloré dans la masse  
Couper à dimension souhaitée


### Lame bois de clôture

Pin sylvestre



**+** Bois imputrescible, autoclave classe 4  
Traitement Wolmanite = sans acide borique  
Rénovation de palissade en béton possible

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Lame pin sylvestre marron	192x14,5x3,4	5.47	112	<b>30300</b>
Lame pin sylvestre vert	192x14,5x3,4	6.55	112	<b>30301</b>



# CLÔTURES

RECYLAT



## Poteaux Recylat gris

Matières plastiques recyclées



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø4,5x100	1.5	150	<b>54113</b>
ø7x150	5.4	74	<b>54100</b>
ø7x175	6.3	74	<b>54101</b>
ø8x200	9.3	60	<b>54102</b>



Utilisation pour clôture de pâturage, d'enclos de prés, clôture de protection du gibier ou enclos animalier  
Résistants aux intempéries, à la pourriture, à la cassure. Absence d'échardes


DÉLIMITATION



Recylat est une marque française qui rassemble l'ensemble des produits éco-conçus d'aménagement du jardin. Elle a pour ambition d'apporter une solution éco-responsable aux problématiques d'aménagement extérieur en proposant des produits robustes et imputrescibles. La garantie d'une longue durée de vie ! Conçues à base de plastiques recyclés issus des déchets ménagers, les produits sont fabriqués chez nos partenaires européens.

Nous couvrons ainsi les besoins en dallage et aménagement des sols, en aménagements paysagers et soutènements ainsi qu'en délimitation de terrain.

De plus, nos produits Recylat sont à leur tour 100% recyclables !



# *Gamme* **DALLAGE**

**PIERRE NATURELLE, BOIS, COMPOSITE, BÉTON...**

**À SCELLER, À POSER, À CLIPSER...**

Pérennité, style, aspect, taille, praticité, respect de l'environnement...

Trouvez quel produit choisir pour le revêtement de vos sols extérieurs.

**P.104**

*Dalles et pavés  
pierre naturelle*



**P.110**

*Pavés béton*



**P.111**

*Dalles clipsables*

**P.116**

*Pieds de parasol*





# DALLAGE / PAVÉS

## PIERRE NATURELLE

### Gamme travertin

Travertin

**NEW 2024**



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Dalle ép. 1,2	40,6x40,6x1,2	30kg/m <sup>2</sup>	160pcs	<b>7073664</b>
Dalle ép. 2	61x30,5x2	9.2	160pcs	<b>81534</b>
Opus ép. 2 - module 0,74m <sup>2</sup>	multi-format	51,04kg/m <sup>2</sup>	32mod	<b>81533</b>
Pavé ép. 3	10x10x3	0.75	1600pcs	<b>81542</b>



Aspect rustique  
Chaque pièce est unique




### Conseils de pose

Pour une terrasse traditionnelle et lumineuse avec le charme du Sud

1 module d'opus = 0,74 m<sup>2</sup>

Pose au mortier colle



# DALLAGE / PAVÉS

## PIERRE NATURELLE


### Gamme Sahara

Calcaire

**NEW 2024**



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Opus ép. 1,5	multi-format	27,12kg/m <sup>2</sup>	36mod	<b>84000</b>
Margelle piscine	61x33x3	15.3	66pcs	<b>84003</b>
Pavé	15x15x2	1.136	936pcs	<b>84001</b>



Pierre naturelle ingélique aux couleurs nuancées  
Excellent rapport qualité/prix



### Conseils de pose

Pierre calcaire en provenance du Maroc pour des terrasses chaleureuses

1 module d'opus = 0,74 m<sup>2</sup>

Pose au mortier



# DALLAGE / PAVÉS

## PIERRE NATURELLE

### Dalle pierre bleue

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x2	54kg/m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	<b>7072728</b>



Pierre non poreuse qui se patine dans le temps



### Dalle pierre bleue Ottoman


Marbre



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x2	56kg/m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	<b>83201</b>



Revêtement des sols extérieurs à passage fréquent  
Résistant au gel et réaction au feu (classe A1) - Porosité : 0,31%



# DALLAGE / PAVÉS

## PIERRE NATURELLE

### Pavé pierre bleue

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
15x15x2	56kg/m <sup>2</sup>	18m <sup>2</sup>	<b>7072727</b>



Finition tambourinée, non poreuse

### Pavé pierre bleue Ottoman


Marbre



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
15x15x2	56kg/m <sup>2</sup>	18m <sup>2</sup>	<b>83199</b>



Pierre calibrée pour une pose optimale  
Revêtement des sols extérieurs à passage fréquent  
Résistant au gel et réaction au feu  
(classe A1) - Porosité : 0,31%



# DALLAGE / PAVÉS

## PIERRE NATURELLE

### Pavé Kandla

Grès



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Multicolore	14x14x2	42kg/m <sup>2</sup>	1200pcs	<b>82022</b>
Gris	14x14x2	42kg/m <sup>2</sup>	26,66m <sup>2</sup>	<b>82023</b>



Ne craint pas les variations climatiques  
Antidérapant



### Dalle ardoise

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x1	28kg/m <sup>2</sup>	144pcs	<b>81522</b>
60x60x1	28kg/m <sup>2</sup>	90pcs	<b>81523</b>



Isolante et antidérapante



# DALLAGE / PAVÉS


## PIERRE NATURELLE

### Dalle écrin

Gneiss



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x30x2/4	11.5	139pcs	<b>7073663</b>



Multi-utilisation : comme dallage ou comme traverse

### Dalle Kandla

Grès



Pour une terrasse en grès d'Inde ayant une longue durée de vie

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x30x2	8.63	135pcs	<b>82062</b>



### Dalle noir Orient

Grès



Idéale pour la réalisation d'une terrasse contemporaine

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x30x2,2	10.7	92pcs	<b>82061</b>



# PAVÉS

## BÉTON

### Pavé sur trame ton pierre

Pierre reconstituée

*Les pavés en béton offrent une solution économique et résistante dans le temps. Faciles à poser selon le DTU 52.1.*



### Conseils de pose

Pratique et rapide à poser : 9 pavés sur une trame de fibre de verre

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
52x42x2	9.27	68pcs	<b>7073833</b>



Carrossable : résistance élevée aux charges de rupture (+ de 1 T/dalle)  
Antidérapant (R11) et ingélif



# DALLES CLIPSABLES

## TERRASSES

### Dalle autoportante gris/marron

Polypropylène



*Dalle pro*



*Bordure*



*Angle*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Dalle pro	40x40x4,8	1.6	120pcs	<b>40321</b>
Bordure	40x19,5x4,8	0.8	320pcs	<b>40337</b>
Angle	19,5x19,5x4,8	0.175	Lot de 4	<b>40338</b>



Carrossable avec éléments de finition posés  
Percée pour l'évacuation des eaux  
Résistance maxi : 2 T/m<sup>2</sup> (véhicule léger)



### *Conseils de pose*

Stabilise le sol pour : chalet, terrasse, entrée de garage, piscine provisoire...  
À clipser, env. 6,25 pièces/m<sup>2</sup>  
Pose sur gazon, graviers ou sable (géotextile conseillé).  
Attaches fournies pour la liaison des bordures aux dalles côté femelle (photo ci-dessous).



### Lame clipsable grise

Plastique



*Dalle pro*



*Bordure*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Dalle pro	116x14x2,5	1.5	120pcs	<b>40345</b>
Bordure	58x4,5x2,5	0.3	Lot de 6	<b>40347</b>



Esthétique : effet lame de parquet  
Idéal balcon et terrasse



### *Conseils de pose*

À clipser, env. 6 lames/m<sup>2</sup>  
Pose «decking» possible avec système taquet du dessous



# DALLES CLIPSABLES

## TERRASSES

### Dalle Xtiles

Pin du nord/Polypropylène

**XTILES**  
Crossover Decking



*Dalle pro*

#### *Bordure*

#### *Angle*

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Dalle pro	118x39x7,3	8.5	40pcs	<b>40320</b>
Bordure	118x19,5x7,3	3.2	96pcs	<b>40324</b>
Angle	19,5x19,5x7,3	0.2	Lot de 4	<b>40325</b>

### *Conseils de pose*

À clipser

Pose sur gazon, gravier, terre damée,  
sol dur, avec géotextile

Découpe à la scie sauteuse

Pose rapide : 20 m<sup>2</sup>/heure



Résistant et certifié : pin du Nord  
éco-certifié FSC  
Carrossable (avec bordures de  
 finition posées)



Pour l'aménagement rapide d'une terrasse ou d'un sol stabilisé, les dalles clipsables sont la solution ! Les dalles s'emboîtent entre-elles et se terminent avec les angles et les bordures pour une utilisation optimale.

## Dalle composite - Pack de 4

Composite + Plastique



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Brun	30x30x2,3	1.01	36 packs	<b>40306</b>
Gris	30x30x2,3	1.01	36 packs	<b>40305</b>



Couleur teintée dans la masse : résistance au temps et aux UV

## Dalle gazon vert - Pack de 4

Gazon synthétique + plastique



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x3,5	0.45	24 packs	<b>40307</b>



Imitation vrai gazon



## Accessoires de finition

Plastique



**Bordure brune**

**Angle brun**

**Bordure grise**

**Angle gris**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bordure brune	30x4x2,5	0.25	Lot de 4	<b>40326</b>
Angle brun	5x5x2,5	0.05	Lot de 4	<b>40327</b>
Bordure grise	30x4x2,5	0.25	Lot de 4	<b>40328</b>
Angle gris	5x5x2,5	0.05	Lot de 4	<b>40329</b>



### Conseils de pose

- À clipser sur sol dur et plan.
1. Mesurer la surface à couvrir - il faut compter 11 dalles pour 1m<sup>2</sup> (1 carton = 4 dalles)
  2. Dessiner la terrasse en positionnant les dalles.
  3. Nettoyer parfaitement la surface et une fois sèche, poser les dalles en les clipsant entre elles.
  4. Pour des découpes de finitions, utiliser une scie sauteuse (bois). Et pour des finitions parfaites, utiliser les angles et lames de la gamme.

À SAVOIR : non-carrossable



### Dalle hexagonale Recylat grise

Matières plastiques recyclées



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x46x4	1.7	235pcs	<b>54103</b>



Dalle clipsable recyclée munie de fentes pour permettre l'évacuation de l'eau


### Dalle pavé Recylat grise

Matières plastiques recyclées



### Dalle gazon Plastidal

PVC 100% recyclé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x6	8.35	60pcs	<b>54104</b>

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x3,8	1	114pcs	<b>7071954</b>



Dalle clipsable composée de 16 pavés pour une terrasse carrossable  
À remplir avec du sable ou du gravier 2/4 pour les joints



Idéal pour un gazon parfait : dalles complètement invisibles après remplissage  
PVC 100% recyclé

# PIEDS DE PARASOL

## TERRASSES

### Pied parasol gris

Béton coulé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
49x49x5	22	32pcs	<b>42660</b>

### Pied parasol ardoise clivée

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x3,3/3,7	25	20pcs	<b>7074055</b>



Aspect « grille de fonte »



Ardoise naturelle = qualitatif et tendance

### Pied parasol rond blanc

Béton coulé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x4,7	22	32pcs	<b>7074203</b>



Aspect lisse

### Pied parasol gris cendré

Béton




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x4,5	24	28pcs	<b>7074481</b>



Béton pressé : effet ardoise/pierre naturelle  
Résistant au gel et à l'usure





# *Gamme* **BÂTI**

---

**P.120**

*Clôtures*

*(chapeaux, piliers, couvre-murs)*



**P.130**

*Bâtiments*

*(briques, boisseaux, aspirateurs)*



**P.132**

*Ouvertures*

*et fenêtres*



**P.136**

*Assainissement*





# PILIER

## BÉTON

### Pilier à enduire

Béton pressé

**1<sup>ER</sup> PRIX**



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
26x26x20	12	96	<b>7071948</b>
37x37x20	19	54	<b>7072298</b>
20x20x25	9	125	<b>7071656</b>
27,5x27,5x25	15	80	<b>7070479</b> 



### Pilier sable

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x25	21	54	<b>7072054</b>



Teinté dans la masse  
Stabilisation grâce à  
l'emboîtement



### Pilier anthracite

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x20	17.3	63	<b>7074471</b>



Teinté dans la masse  
Stabilisation grâce à  
l'emboîtement



### Pilier & chapeau Strias

Béton pressé

**NEW 2024**



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Pilier anthracite	30x30x17	10.5	72	<b>7074468</b>
Chapeau anthracite	40x40x6	19	56	<b>7074100</b>



## Une solution d'éléments de piliers pour l'entrée de la maison.

### Pilier marbré gris

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x16,8	11.2	72	<b>7073556</b>



Béton effet marbré

### Pilier rainuré

Béton pressé




Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	35x35x20	22	45	<b>7071083</b>
Gris	35x35x20	22	45	<b>7071640</b>
Anthracite	35x35x20	22	45	<b>7073995</b>



Finition rainurée  
Stabilisation grâce à  
l'emboîtement

### Conseils de pose



1

1. Creuser un trou d'une profondeur de 60 cm et d'une largeur de l'élément à poser +10 cm (ex. : pilier 30x30 cm = trou 40x40 cm)



2

2. Placer une armature métallique de Ø8-10 mm dans le trou et y couler du béton pour stabiliser le chaînage. Vérifier l'horizontalité et laisser sécher 48h



3

3. Superposer les premiers éléments de pilier un par un en déposant un joint acrylique mince entre chaque élément et en respectant toujours le sens de l'emboîtement : emboîtement mâle vers le haut (excepté l'élément pilier Cathare)



4

4. À une hauteur de 90 cm, disposer une feuille de matériau compressible le long des parois intérieures du pilier, afin d'éviter tout risque de fissure



5

5. Remplir le pilier avec du béton jusqu'en haut du dernier élément puis reprendre la superposition des éléments restants. Si le pilier est rempli en plusieurs jours, s'arrêter à mi-hauteur d'un élément de pilier



6

6. Sceller le chapeau par un joint de mastic-colle pour la finition du pilier. Le chapeau doit être 10 cm plus large que les éléments piliers pour éviter les traces de coulées d'eau

N.B. : Pour une installation de portail, utiliser des chevilles chimiques pour la pose des goujons (mode perforation déconseillé)

# CHAPEAUX PILIERS

## PLATS

### Chapeau plat gris

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
25x25x4	7	36	<b>7071685</b>

### Chapeau plat anthracite

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x5,3	16	24	<b>7073946</b>



Association pilier anthracite réf.  
7074471 pages précédentes

### Chapeau plat pans coupés sable

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x5,3	18	24	<b>7072053</b>

### Chapeau plat pans coupés

Béton coulé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris 36 cm	36x36x5	16	24	<b>7071919</b>
Gris 43 cm	43x43x5,5	19	40	<b>7071641</b>
Anthracite	43x43x5	19	40	<b>7073994</b>
Jaune	43x43x5	19	40	<b>7071085</b>



Association pilier sable réf.  
7072054 pages précédentes

*L'accessoire de finition indispensable pour habiller les piliers et les protéger contre les traces d'eau de pluie.*

## Chapeau plat prestige blanc

Béton coulé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
36x36x4	12.5	20	<b>7074010</b>
46x46x5	23.5	12	<b>7074011</b>



Blanc pur aspect lisse  
Association couvre-mur plat blanc 1m réf. 7073880

## Chapeau plat marbré gris

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x6	19	34	<b>7073557</b>



Béton effet marbré  
Association pilier marbré réf. 7073556

## Chapeau plat terre cuite

Terre cuite



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite	36x36x4,5	6.5	120	<b>7073839</b>
Anthracite	40x40x4,5	8.76	84	<b>7073840</b>
Rouge	30x30x4,5	3	150	<b>7071904</b>
Rouge	36x36x4,5	6.5	120	<b>7071905</b>
Rouge	42x42x4,5	8.76	84	<b>7071909</b>



# CHAPEAUX PILIERS

## DIAMANTS

### Chapeau diamant - béton coulé

Béton coulé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Sable	36x36x5	15	24	<b>7072142</b>
Sable	46x46x5	27	16	<b>7072141</b>
Gris	36x36x5	15	24	<b>7071793</b>
Gris	46x46x5	27	16	<b>7071794</b>
Blanc	36x36x7,5	15,2	24	<b>7073335</b>
Blanc	46x46x9	27,8	16	<b>7073336</b>

### Chapeau diamant - béton pressé

Béton pressé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	40x40x5,5	20,4	24	<b>7071108</b>
Blanc	50x50x6	35,6	14	<b>7071112</b>
Beige	40x40x5,5	20,4	24	<b>7071109</b>



Association piliers bosselés réf. 7071104 - 7071110 - 7071105 - 7071111

### Chapeau diamant - terre cuite rouge

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x9,5	3,78	150	<b>7070948</b>
36x36x14	5,9	120	<b>7070473</b>



### Conseils de pose

À la suite de la pose des piliers, sceller le chapeau sur un lit de mortier ou par un joint de mastic-colle en bout de pilier. Le chapeau doit être 10 cm plus large que les éléments piliers pour éviter les traces de coulées d'eau.




En terre cuite : la couleur n'est pas modifiée par les UV

# COUVRE-MURS

LONGUEUR ≤ 50 CM

## Couvre-mur plat 50x27,5

Béton pressé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	50x27,5x5	15	96	<b>7074277</b>
Gris	50x27,5x5	15	96	<b>7071578</b>
Anthracite	50x27,5x5	15	96	<b>7073993</b>



### Conseils de pose

1. Nettoyer et humidifier la face inférieure du couvre-mur
2. Déposer 2 cm d'épaisseur de mortier-ciment sur le mur
3. Poser les couvre-murs un par un en laissant un joint d'1 cm
4. Continuer la pose en vérifiant le niveau et l'alignement
5. Laisser sécher et faire les joints au mortier puis lisser au fer à joint
6. Après 48h, hydrofuger le tout

## Couvre-mur decolisse

Béton coulé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	50x28x3	9	100	<b>7074280</b>

## Couvre-mur élégance

Béton coulé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Plat	50x30x4,5	15	96	<b>7073305</b>
Arrondi	75x30x4	20	56	<b>7073303</b>



Fabrication dans les Hauts-de-France  
Finition lisse



Fabriqué dans le Gard  
Finition sablée

# COUVRE-MURS

LONGUEUR ≤ 50 CM

## Couvre-mur cathare

Béton hydrofugé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x25x3,5	9	84	<b>7072052</b>

## Couvre-mur cathare eco

Béton hydrofugé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x23x4	9	70	<b>7073089</b>
50x28x4	11	72	<b>7072852</b>



Couleur crème et aspect structuré ; retrouvez l'esprit authentique au travers cette gamme Cathare.

## Couvre-mur plat terre cuite rouge

Terre cuite



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Perforée	40x23x5	5.1	200	<b>7073427</b>
Perforée	40x28x5	6.5	200	<b>7073428</b>
Pleine	40x28x5	10.8	100	<b>7071907</b>

## Couvre-mur 2 pentes terre cuite

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x27x7	6.5	120	<b>7071903</b>



En terre cuite : la couleur n'est pas modifiée par les UV

*Couvre-murs, les accessoires de finitions composés de goutte d'eau pour protéger les murs et murets. Ils sont appelés également chaperons, couvertines ou foraines.*

### Couvre-mur arrondi 50x27,5

Béton pressé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	50x27,5x5	15	96	<b>7074278</b>
Anthracite	50x27,5x5	15	96	<b>7074048</b>

### Couvre-mur arrondi 50x23

Béton coulé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	50x23x5	9	96	<b>7071638</b>
Ton pierre	50x23x5	9	96	<b>7071639</b>
Gris	50x23x5	9	96	<b>7071637</b>

### Couvre-mur arrondi 50x28

Béton coulé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	50x28x5	12	84	<b>7071194</b>
Gris	50x28x5	12	84	<b>7071130</b>
Ton pierre	50x28x5	12	84	<b>7070471</b>

### Couvre-mur arrondi terre cuite

Terre cuite



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	40x29x5	7.25	60	<b>7073838</b>
Rouge	40x23x5	5.5	192	<b>7071900</b>
Rouge	40x28x5	6.05	160	<b>7071902</b>



Solution naturelle et durable

# COUVRE-MURS

LONGUEUR 75 CM À 1 M

## Couvre-mur plat terre cuite

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
80x28x5	13	55	<b>7074237</b>



Longue durée de vie sans trace d'humidité

## Couvre-mur plat 75x28

Béton pressé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Noir	75x28x4	18	56	<b>7074452</b>
Blanc	75x28x4	18	56	<b>7074451</b>



Teinté dans la masse  
Pour les murs entre 19 et 22 cm d'épaisseur

## Couvre-mur filita brossé

Ardoise




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x30x3	26	23	<b>7073920</b>



Ardoise Filita haut de gamme

## Couvre-mur plat 1m

Béton



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Coulé crème 25	100x25x4	20	48	<b>7074303</b>
Coulé crème 30	100x30x4	24	48	<b>7074304</b>
Coulé blanc 30	100x30x4	27	48	<b>7073880</b>
Pressé anth. 30	100x30x4	24.7	56	<b>7074053</b>

# COUVRE-MURS

## HAUT DE GAMME


### Couvre-mur plat granit de marbre

Ciment lissé, coloré et hydrofugé

GARANTIE  
10  
ANS



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	100x25,5x5	19	57	<b>7074440</b>
Blanc	100x30x5	22.5	57	<b>7074442</b>
Gris	100x25,5x5	19	57	<b>7074439</b>
Gris	100x30x5	22.5	57	<b>7074441</b>
Noir	100x25,5x5	22.5	57	<b>7074490</b>



Garantie 10 ans - Ingélif  
Système d'encastrement, pose  
rapide  
Produit haut de gamme

### Embout couvre-mur plat granit de marbre

Ciment lissé, coloré et hydrofugé

GARANTIE  
10  
ANS



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	22x25x5	4.9	60	<b>7074473</b>
Blanc	22x30x5	5.7	60	<b>7074474</b>
Gris	22x25x5	4.9	60	<b>7074475</b>
Gris	22x30x5	5.7	60	<b>7074476</b>
Noir	22x30x5	5.7	60	<b>7074497</b>

### Chapeau plat granit de marbre

Ciment lissé, coloré et hydrofugé

GARANTIE  
10  
ANS



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	43x43x5	10.8	60	<b>7074477</b>
Gris	43x43x5	10.8	60	<b>7074478</b>
Noir	43x43x5	10.8	60	<b>7074496</b>



Harmonisation chapeau et couvre-mur  
Garantie 10 ans - Ingélif  
Produit haut de gamme

# CHEMINÉES

## BOISSEAUX ET BRIQUES 100% RÉFRACTAIRES

### Boisseau alvéolé terre cuite

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
20x20x33	19	24	<b>7071817</b>
25x25x33	23.5	18	<b>7071818</b>
30x30x33	27	12	<b>7071819</b>
20x40x25	20.5	48	<b>7071821</b>



### Conseils de pose

1. Vérifier la verticalité et le passage du conduit et respecter la distance de sécurité avec les matériaux combustibles (écart au feu  $\leq 10$  cm)

2. Humidifier les boisseaux puis poser le premier partie mâle en bas (flèche indiquant le sens de la fumée vers le haut)

3. Appliquer le mortier, poser le 2ème boisseau et lisser les joints intérieurs et extérieurs. Épaisseur joints compris entre 5 et 8 mm. Répéter les étapes pour la suite de l'élévation

Note : Pas de joints entre le conduit et le plancher lors d'une traversée de plancher. Interposer un matériau résiliant et incombustible ( $\leq 15$  mm) pour réaliser une désolidarisation

Entretien : ramonage mécanique

### Boisseau pouzzolane

Pouzzolane



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
20x20x25	14	54	<b>7070124</b>
20x40x25	25	36	<b>7070125</b>
25x25x25	21	54	<b>7070126</b>
30x30x25	27	24	<b>7070127</b>

### Aspirateur

Béton



Base	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
20x20 cm	44x44x28	35	8	<b>7071712</b>
25x25 cm	49x49x32	42	8	<b>7071713</b>
30x30 cm	54x54x36	51	6	<b>7071714</b>
20x40 cm	44x64x28	48	6	<b>7071715</b>



Propriétés réfractaires et isothermes inégalables (roches volcaniques)



Tirage optimal et sans refoulement

*Nos briques sont 100% réfractaires et possèdent une résistance à la température supérieure à 1200°C ! Leur taux d'alumine est compris entre 20 et 25%. Idéal pour la réalisation de cheminées, barbecues, fours...*

### Brique réfractaire anthracite


Manganèse



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Droite	3x11x22	1.5	375	<b>7074022</b>
Droite	5x11x22	2.4	225	<b>7074021</b>
Droite	5x5x22	1.05	296	<b>7074023</b>
Arrondie	5x5x22	1.05	296	<b>7074024</b>

### Brique réfractaire rouge

Terre cuite



**CERTIF.  
ALIMENTAIRE**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Droite	3x11x22	1.5	750	<b>7072675</b>
Droite	5x11x22	2.4	524	<b>7072674</b>
Droite	5x5x22	1.05	296	<b>7073383</b>
Arrondie	5x5x22	1.05	296	<b>7073382</b>

### Brique réf. jaune flammé 11x22

Terre cuite




**CERTIF.  
ALIMENTAIRE**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Pleine	3x11x22	1.5	750	<b>7070049</b>
Pleine	5x11x22	2.4	524	<b>7070055</b>
Pleine	6x11x22	3	440	<b>7070060</b>

### Brique réfractaire jaune flammé

Terre cuite



**CERTIF.  
ALIMENTAIRE**

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Arrondie	5x5x22	1.05	296	<b>7073384</b>
Droite	5x5x22	1.05	296	<b>7073385</b>

# OUVERTURES


## LINTEAUX

### Prélinteau

Béton armé




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x20x6	29	35	<b>7073035</b>
120x20x6	34.8	30	<b>7073036</b>
140x20x6	40.6	25	<b>7073037</b>
160x20x6	46.4	25	<b>7073038</b>



### Conseils de pose

1. Prévoir des appuis de 20 cm de part et d'autre de l'ouverture et y étaler une couche de mortier
2. Placer un étau à mi-portée et poser le prélinteau face rugueuse vers le haut
3. Vérifier le niveau et déposer un filet de mortier sur le dessus avant de continuer la pose des blocs



Béton armé pour la réalisation de linteaux d'ouverture

### Manulinteau

Ciment verre



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
120x20x20	24	10	<b>7072874</b>
140x20x20	28	10	<b>7072875</b>
260x20x20	52	10	<b>7072876</b>
280x20x20	56	10	<b>7072877</b>



Ciment verre très léger : 20 kg/ml  
Faible épaisseur des parois  
Rupture à la flexion  $\geq 250$  daN/ml



# OUVERTURES

## APPUIS FENÊTRES

### Gamme ouverture

Terre cuite



*Appui terco 14/28*



*Barcelonine terco  
14/28*



*Appui fenêtre 14/30*



*Barcelonine 14/28*



*Nez de marche rouge*



*Nez de marche flammé*

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Appui 15/30	30x15x1,8	1.5	525	<b>7072438</b>	
Appui terco 14/28	14x28x1,5	1.19	1200	<b>7070009</b>	
Barcelonine terco 14/28	14x28x1,3	0.77	1800	<b>7070012</b>	
Appui fenêtre 14/30	30x14x1,5	0.9	1540	<b>7070003</b>	
Barcelonine 14/28	14x28x1,3	0.8	1920	<b>7070011</b>	
Nez de marche rouge	28x20x1,3	2	640	<b>7070014</b>	
Nez de marche flammé	31x20x1,5	1.83	600	<b>7071717</b>	
Nez de marche flammé	35x20x1,5	2.3	600	<b>7070017</b>	

# OUVERTURES

## APPUIS FENÊTRES

### Appui occitan 30x15 gris anthracite

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x15x1,8	1.5	263	<b>7074437</b>

### Appui occitan 35x20 gris anthracite

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
35x20x1,8	2.3	292	<b>7074438</b>



Idéal pour les rénovations - Mise en œuvre facile  
Résistance au gel - Goutte d'eau  
Poids léger : manipulable par une seule personne

### Seuil/Appui fenêtre granit de marbre

Ciment lissé, coloré et hydrofugé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	120x32x5	29.9	20	<b>7074498</b>
Noir	120x32x5	29.9	20	<b>7074499</b>



Garantie 10 ans - Ingélf  
Système d'encastrement  
Produit haut de gamme



# OUVERTURES

## CLAUSTRAS

### CLAUSTRAS

Béton et terre cuite




	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Claustra béton	40x8,5x20	8	120	<b>7070338</b>	
Main courante béton	50x12x6	9	96	<b>7070355</b>	
Claustra rabat déco	28x28x9	3.6	120	<b>7071884</b>	
Claustra agadir	28x28x9	4.5	120	<b>7071441</b>	
Main courante agara	15x25x6	2.43	140	<b>7071443</b>	


*Claustra béton*



*Main courante béton*




*Claustra rabat déco*



*Claustra agadir*



*Main courante agara*



Ajouré : permet de délimiter un espace tout en laissant passer la lumière  
Différentes formes de découpe

# ASSAINISSEMENT

## CANIVEAUX ET CLAUSTRAS

### Chassis hydraulique b125

Fonte



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x2	6.5	180	<b>7072987</b>
40x40x2,5	10.5	80	<b>7072988</b>



Résistant et carrossable (zones piétonnes, pistes cyclables, parkings)  
Évite les remontées d'odeurs

### Buse de puits

Béton




Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Perforée H.50	ø90	185	4	<b>12100</b>
Pleine H.50	ø90	190	4	<b>12105</b>
Couvercle H.6	80x80x6	99	5	<b>12110</b>



Pour le drainage (perforé) ou le stockage (plein) des eaux pluviales

### Puisard

Béton



*Regard*

+



*Réhausse*

+



*Couvercle*

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.		Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.		Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
30x30x26	25	48	<b>7073575</b>		30x30x26	20	48	<b>7073576</b>		30x30x4	9	36	<b>7073577</b>	
40x40x30	48	24	<b>7073578</b>		40x40x30	38	24	<b>7073579</b>		40x40x4	16	30	<b>7073580</b>	

## Casier à bouteilles

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
33,5x23x22,5	10.1	100	<b>7073338</b>




Cave à vin simple et rapide  
Terre cuite : conservation optimale  
(variations thermiques et régulation  
hygrométrique)

## Gamme claustras

Terre cuite



*Claustra d'aération*



*Claustra d'aération*



*Claustra d'aération*

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
12x12x2	0.44	30	<b>7070327</b>	21,5x13x2,5	0.86	14	<b>7070328</b>	22x19,5x2,5	0.88	10	<b>7070329</b>



Résistant à la corrosion et ingélfif  
Anti-nuisible




### Conseils de pose

Choisir le format du claustra en  
fonction du taux de ventilation souhaité

# MERCHANDISING

## PRÉSENTOIRS, PLV POUR VALORISER LES PRODUITS



# EXPOSITIONS MAGASINS

LA THÉÂTRALISATION AU CŒUR DE L'EXPÉRIENCE CLIENT




Nos commerciaux ont à cœur de concevoir des implantations en lien avec votre point de vente et les attentes de vos clients.



# CONSIGNES

## PALETTES



**Réf : 90100 – Vigne**  
Dim : 109x108x14 cm

**CONSIGNE CHEVRONS 100 / Réf : 7070425**


**Réf : 7077001 – GISONE**  
Dim : 120x80x14,5 cm

**Réf : 90034 – DAULOUÈDE**  
Dim : 115x100 cm

**CONSIGNE PALETTE DAULOUÈDE  
100X100 / Réf : 7077003**




**Réf : 707005 – Bouyer Leroux**  
Dim : 115x100 cm



**Réf : 0090020 – Lot de 2 chevrons  
métal**  
Dim : 94cm de long / 56.5cm verticale ou  
86cm de long / 47cm verticale


**Consignée : OUI**  
Différenciation : Il existe 2 dimensions de chevrons métalliques. Généralement peints en gris clair ou marron.

**Réf : 0090004 - Chevron bois  
(unité)**  
Dim : 100 cm  
**Consignée : OUI**



**Réf : 0090032 – Palette 114x114**  
Dim : 114x114cm

**Consignée : OUI**  
Différenciation : la seule avec 5 planches sur le dessous



**Réf : 0090030 – Palette Europe (PE)**  
Dim : 120x80x15cm

**Consignée : OUI**  
Différenciation : Estampillée EUR / EPAL / UIC / WORLD sur le sabot.

Il peut y avoir des palettes avec des chevrons à la verticale.

# NOTRE ENGAGEMENT

## LA SATISFACTION CLIENTS

Déclaration en cas de litige à effectuer à réception de la livraison sous 48H

### CAS DE LITIGE

DÉFAUT OU  
CASSE

ÉCART DE  
QUANTITÉ

ERREUR DE  
RÉFÉRENCE

1

#### À LA RECEPTION DU CAMION

Inscrire sur le bon de livraison (BL) et la lettre de voiture (CMR) :

- Le nombre de palettes réceptionnées
- Les réserves précises

2

#### CONSTAT DU DÉFAUT

Prendre des photos :

- Le produit en gros plan
- Une vue d'ensemble dans l'emballage d'origine
- L'étiquette du produit et de la palette
- Le code barre (dans le cas de litige SAC)

3

#### ENVOI DE LA DÉCLARATION DU LITIGE

Envoyer par mail sous 48h les informations nécessaires pour la déclaration de litige.



### RÉPONSE SOUS 48H\*

\*heures ouvrées et sous réserve d'une bonne réception des éléments nécessaires à la résolution du litige

**Responsable Qualité**  
Stéphanie LEBLED  
servicequalité@chamorin.com  
04 68 08 23 90



**Chamorin**  
DECO • JARDINS • TERRASSES

**CHAMORIN**

6 rue des Potiers

66240 SAINT-ESTÈVE

TÉL. 04 68 92 65 73

[www.chamorin.fr](http://www.chamorin.fr)

   [penezherman\\_chamorin](https://www.instagram.com/penezherman_chamorin)